# Serie 4, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, Cerniere Sliding
# SMH4ECX27E

## Lavastoviglie in classe di efficienza energetica A: grazie alle nostre soluzioni innovative avrai risultati perfetti senza compromessi.

- **Grazie alle cerniere sliding Vario Hinge è possibile installare la lavastoviglie utilizzando uno zoccolo fino a 5 cm di altezza per avere maggiore flessibilità nel design della cucina.**
- **Realizzata utilizzando una quota di acciaio inox a ridotte emissioni di $CO_2$**: per un processo produttivo con una minore impronta di carbonio.
- **HomeConnect**: controlla la tua lavastoviglie ovunque ti trovi e sfruttane al massimo tutte le potenzialità.
- **Efficient Dry**: grazie all'apertura della porta a fine ciclo, il processo di asciugatura risulta più efficace.
- **Extra Clean Zone**: zona nel cestello superiore per una pulizia intensiva delle stoviglie più sporche.

### Accessori opzionali

| | |
|---|---|
| SGZ0BI01 | Listelli decorativi + kit di fissaggio |
| SGZ0IC00 : | |
| SGZ1010 | Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu |
| SGZ8BI00 : | |
| SGZ8BI01 | Accessorio per anta a due elementi |
| SMZ5000 | Set completo spazio 51 |
| SMZ5100 | Cestello porta posate |
| SMZ5300 | Accessorio lavastoviglie da incasso |

### Dati tecnici

Classe di efficienza energetica[1]: ....A
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli [2]: 54 100 kWh per ciclo
Numero massimo di coperti: .... 14
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo[3]: ....9.0 l
Durata del programma[4]: .... 4:30 h
Emissioni di rumore aereo: ....42 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo: .... B
Design: ....Da incasso
Altezza top removibile: ....0 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 815-875 x 600 x 550 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi: .... 1150 mm
Piedini regolabili: ....Sì - tutti dal davanti
Regolazione massima dei piedini: .... 60 mm
Zoccolo regolabile: ....In profondità/in altezza
Peso netto: ....36.5 kg
Peso lordo: ....38.5 kg
Potenza: ....2400 W
Corrente: .... 10 A
Tensione: ....220-240 V
Frequenza: .... 50; 60 Hz
Massima durezza dell'acqua in entrata: .... 50°DH
Indice riparabilità: ....9.2
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ....175 cm
Tipo di spina: .... Schuko
Lunghezza tubo entrata: ....165 cm
Lunghezza tubo uscita: ....190 cm
Codice EAN: ....4242005507801
Tipo di installazione: .... Da incasso a scomparsa totale

4 242005 507801

1 In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
2 Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)
3 Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)
4 Durata del programma Eco 50 °C

# Serie 4, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, Cerniere Sliding
# SMH4ECX27E

## Lavastoviglie in classe di efficienza energetica A: grazie alle nostre soluzioni innovative avrai risultati perfetti senza compromessi.

**Caratteristiche principali**
- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: connessione wi-fi e gestione da remoto tramite app
- Scambiatore di calore ed apertura automatica della porta Efficient Dry
- Extra Clean Zone: pulizia extra nel cestello superiore
- Motore senza spazzole SilentPower Drive
- AquaSensor

**Pannello di controllo**
- 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Silenzioso 50 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+
- Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Machine Care
- Funzioni aggiuntive via app Home Connect: Hygiene+, Silence on Demand
- Partenza ritardata (1-24h)

**Dotazioni interne**
- Cestelli Max Flex con touchpoint colorati rossi
- Terzo cestello per posate
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli con sistema Rackmatic
- Vano detersivo Dosage Assist
- Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
- Elementi antiscivolo nel cestello superiore
- Sistema di scorrimento EasySlide nel cestello superiore
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 6 griglie abbattibili
- Status Light: la luce laterale indica quando la macchina è in funzione
- Materiale della vasca: acciaio inox
- Protezione vapore inclusa

**Altre caratteristiche**
- Sistema di filtri a tre livelli
- Livello sonoro nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

**Sicurezza**
- Aqua Stop*: sistema di protezione totale anti-allagamento

**Dati Etichetta Energetica**
- Classe di efficienza energetica
- : A
- Energia
- / Acqua
- : 54 kWh / 9 litri
- Numero coperti: 14
- Durata del programma
- : 4:30 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

[2] Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

[3] Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

[4] Durata del programma Eco 50 °C

* Verificare i termini di garanzia al link https://www.bosch-home.com/it/assistenza/garanzie-bosch/garanzie-componenti

**Serie 4, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, Cerniere Sliding**
**SMH4ECX27E**

Dimensioni in mm




⏚ Presa di corrente
( ) Valori con prolunga




Dimensioni in mm