

Serie 2, Frigorifero combinato da libera installazione, 186 x 60 cm, Metal look KGN36NLEA



Frigorifero combinato NoFrost con MultiBox

- **Total No Frost:** per non sbrinare mai più il congelatore e mai più condensa nel frigorifero.
- **Perfect Fit:** posiziona il tuo elettrodomestico contro pareti o mobili, anche in una nicchia.
- **Luci LED:** ampia visibilità sulla tua spesa.
- **Controllo separato della temperatura:** frigorifero e congelatore con regolazione separata.
- **Controllo della temperatura:** impostazione precisa della temperatura.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ :	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ² :	239 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti di congelazione:	89 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	216 l
Emissioni di rumore aereo:	42 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	D
Design:	A libera installazione
Porta con cornice esterna:	Impossibile
Altezza:	1860 mm
Larghezza:	600 mm
Profondità:	660 mm
Peso netto:	61.5 kg
Codice EAN:	4242005191239
Potenza:	100 W
Corrente:	10 A
Posizione cerniera:	Reversibile a destra
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	240 cm
Numero di compressori:	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	1
Ventilatore interno comparto frigorifero:	no
Porta/e reversibile/i:	sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	3
Ripiani per le bottiglie:	no
Sistema No Frost:	Frigorifero e congelatore
Tipo di installazione:	Da libera installazione



4 242005 191239

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

Serie 2, Frigorifero combinato da libera installazione, 186 x 60 cm, Metal look KGN36NLEA

Frigorifero combinato NoFrost con MultiBox

Punti salienti

- Dimensioni (AxLxP): 1860x600x660 mm
- Classe di efficienza energetica¹: E
- NoFrost – per non sbrinare mai più il tuo congelatore.
- Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 216 l
- Somma del volume degli scomparti di congelazione: 89 l
- Emissioni di rumore aereo: 42 dB(A) re 1pW
- Elenco delle avvertenze: Aprire lo sportello del vano frigorifero, Aumento della temperatura

Generale

- Colore principale: Metal look
- Posizione cerniera: Reversibile a destra
- Tipologia di maniglia della porta: Maniglia integrata orizzontale
- Sbrinamento automatico: Total No Frost
- Dispenser: Non disponibile
- Tipo di comandi ed indicatori: Tasto
- Classe di efficienza energetica²: E
- Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)³: 239 kWh/annum
- Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 216 l
- Somma del volume degli scomparti di congelazione: 89 l
- Emissioni di rumore aereo: 42 dB(A) re 1pW
- Classe di emissioni di rumore aereo: D
- Classe climatica: Subtropicale, Temperato, Temperato esteso, tropicale
- Accessori inclusi: 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

Dimensione e peso

- Dimensioni (AxLxP): 1860x600x660 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1923x654x770 mm
- Peso netto: 61,5 kg
- Peso lordo: 67,2 kg
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 240 cm

Altre caratteristiche

- Flex Interior
- Tipo di portabottiglie: Nessuno
- Elenco delle avvertenze: Aprire lo sportello del vano frigorifero, Aumento della temperatura
- Total No Frost
- Tipo di display: Indicatore LED
- superFreezing

Raffreddamento

- Numero di ripiani nel frigorifero: 4
- Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 3
- Numero di balconcini nel frigorifero: 4
- Tipologia di luce: LED with soft start

Congelamento

- Numero di stelle: 4
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h): 12 h
- Numero di cassetti o cesti nel freezer: 3
- Vani congelatore con sportello: 0
- Numero vaschette ghiaccio: 1

Connettività


¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

³ Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.


Serie 2, Frigorifero combinato da libera installazione, 186 x 60 cm, Metal look
KGN36NLEA

Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (maniglia interna)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (maniglia esterna)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specifiche
a Altezza
b Larghezza
c Profondità con anta chiusa, senza maniglia
d Profondità mobile
e Larghezza con anta aperta fino a 90°
f Profondità con anta aperta
g Profondità con anta chiusa, con maniglia

Dimensioni in mm



Nome dell'apparecchio	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensione A:
nei modelli con maniglie integrate verticalmente, per aprire agevolmente è necessaria una distanza minima di 65 mm.

Dimensioni in mm