Serie 4, Frigorifero monoporta da incasso, 122.1 x 54.1 cm, cerniera piatta
KIR41VFE0













Accessori opzionali

KSZB6R00 :

Spazioso frigorifero da incasso con cassetto Multi Box XXL per frutta e verdura e balconcini robusti e stabili per garantire condizioni di conservazione ottimali.

- **Cool Airflow**: l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea.
- **Luci LED**: ampia visibilità sulla tua spesa.
- **Super Cooling**: raffredda velocemente la spesa proteggendo i cibi già presenti nel frigorifero.
- **Made in Germany**: prodotti di qualità, sottoposti a controlli per una affidabilità che dura nel tempo.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica[1]:	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2]:	101 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti di congelazione:	0 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	204 l
Emissioni di rumore aereo:	35 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Design:	Da incasso
Porta con cornice esterna:	Sì, come accessorio
Altezza:	1221 mm
Larghezza:	541 mm
Profondità:	548 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	1225x560x550 mm
Peso netto:	39.3 kg
Corrente:	10 A
Posizione cerniera:	Reversibile a destra
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	230 cm
Numero di compressori:	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	1
Ventilatore interno comparto frigorifero:	no
Porta/e reversibile/i:	sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	4
Ripiani per le bottiglie:	sì
Codice EAN:	4242005271818
Marchio:	Bosch
Nome prodotto / codice commerciale:	KIR41VFE0
Categoria prodotto:	Frigorifero
Tipo di installazione:	Da incasso a scomparsa totale

4 242005 271818

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

[2] Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

Serie 4, Frigorifero monoporta da incasso, 122.1 x 54.1 cm, cerniera piatta
KIR41VFE0

Spazioso frigorifero da incasso con cassetto Multi Box XXL per frutta e verdura e balconcini robusti e stabili per garantire condizioni di conservazione ottimali.

Punti salienti
- Dimensioni (AxLxP): 1221x541x548 mm
- Classe di efficienza energetica[1]: E
- Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 204 l
- Emissioni di rumore aereo: 35 dB(A) re 1pW
- Mantenimento della freschezza dei cibi: VitaFresh
- Elenco delle avvertenze: Aprire lo sportello del vano frigorifero
- Peso netto: 39,3 kg

Generale
- Colore principale: Non disponibile
- Posizione cerniera: Reversibile a destra
- Tipo di cerniera: cerniera piatta
- Dispenser: Non disponibile
- Tipo di comandi ed indicatori: Tasto
- Classe di efficienza energetica[2]: E
- Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[3]: 101 kWh/annum
- Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 204 l
- Somma del volume degli scomparti di congelazione: 0 l
- Emissioni di rumore aereo: 35 dB(A) re 1pW
- Classe di emissioni di rumore aereo: B
- Classe climatica: Subtropicale, Temperato, Temperato esteso

Dimensione e peso
- Dimensioni (AxLxP): 1221x541x548 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1290x620x640 mm
- Altezza minima della nicchia: 1225 mm
- Altezza massima della nicchia: 1225 mm
- Larghezza minima della nicchia: 560 mm
- Larghezza massima della nicchia: 560 mm
- Profondità della nicchia: 550 mm
- Peso netto: 39,3 kg
- Peso lordo: 42,6 kg
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230 cm

Altre caratteristiche
- Mantenimento della freschezza dei cibi: VitaFresh
- Super silenzioso
- SuperCooling
- Tipo di portabottiglie: 2 ripiano porta bottiglie
- Tipo di display: Indicatore LED
- Elenco delle avvertenze: Aprire lo sportello del vano frigorifero


Raffreddamento
- Numero di ripiani nel frigorifero: 5
- Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 4
- Numero di balconcini nel frigorifero: 4
- Tipologia di luce: LED

Congelamento
- Numero di stelle: No

Connettività


[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
[2] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
[3] Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.


Serie 4, Frigorifero monoporta da incasso, 122.1 x 54.1 cm, cerniera piatta
KIR41VFE0



A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni ventilazione

B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni ventilazione





Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Peso

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm


B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg


C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Dimensioni in mm





Dimensioni in mm


Dimensioni in mm



A: ≥ 560 mm (consigliato)

B: Presa

Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.